

# ПОВІДОМЛЕННЯ

до Санітарних правил

## про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Закарпатська обл.  
(Автономна Республіка Крим, область)

ЛПД "Синьок"  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

ПОНДВ Об'єднане урочище Маткозівське  
квартал № 8 виділ № 3 ділянка № \_\_\_\_\_ площа 13 гектарів

### Таксаційна характеристика насадження

Склад ХСДНПБ, вік 77 років, бонітет 1А, середній діаметр 28 сантиметрів, середня висота 25 метрів, повнота 0,80, тип лісу СЗБІА, рельєф зростає, експозиція Пб. 30-20°, ґрунт бурий, підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

### Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев \_\_\_\_\_

Ступінь пошкодження, ураження: слабке (поодинокі)  
(слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: розрід, куртинний (поодинокий)  
(груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

ікс 3.0.Р. РЗФ (посада) \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

"12" зрудня 2023 року  
Зад. № 2 \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Начальник ПОНДВ  
(заступник нач. ПОНДВ)

"12" зрудня 2023 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу дежавного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатом огляду санітарного стану лісової ділянки: Нама ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів у вигляді санітарної рубки

Нач. ВВПБ \_\_\_\_\_ (посада) \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

"12" зрудня 2023 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
до Санітарних правил  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Закарпатська обл.

(Автономна Республіка Крим, область)

НПР „Сікорка“

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

ПОНДВ Освітково урочище Ханзівський  
квартал № 19 виділ № 2 ділянка № \_\_\_\_\_ площа 4,0 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад СМБЗЯЧБ вік 146 років, бонітет 1, середній діаметр 40 сантиметрів, середня висота 32 метрів, повнота 050, тип лісу СБПД, рельєф гірський, експозиція Пів. 20°, ґрунт бурі, підріст СМБЗЯЧБ, підлісок —

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/лістя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/лістя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев)

Ступінь пошкодження, ураження: слабке (поодинокі)  
(слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: розсіян. куртинний (поодинокий)  
(груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 85 куб. метрів, у тому числі сухостійної 30 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Івс. С. О. Р. ДЗФ  
(посада)

[підпис]  
(підпис)

Суґоїв Ов. Мч  
(ініціали та прізвище)

“11” грудня 2023 року  
заб. на.

Начальник ПОНДВ  
(заступник нач. ПОНДВ)

[підпис]  
(підпис)

Руденко МГ  
(ініціали та прізвище)

“11” грудня 2023 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатом огляду санітарного стану лісової ділянки:

Ваша ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів у вигляді санітарної рубки

Нач. ЗВПС  
(посада)

[підпис]  
(підпис)

І.С. Дебан  
(ініціали та прізвище)

“11” грудня 2023 року



Додаток 2  
до Санітарних правил

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Закарпатська од.

(Автономна Республіка Крим, область)

ДПР, Ілчівку.

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

ПОНДВ Освітінська

урочище Перекінь

квартал № 19 виділ № 6 ділянка № 21 площа 15 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад С3Б19, вік 75 років, бонітет 14, середній діаметр 36 сантиметрів, середня висота 29 метрів, повнота 0,55, тип лісу С3Б19, рельєф гірський, експозиція пв. сх. 15°, ґрунт дурит, підріст -, підлісок -

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев)

Ступінь пошкодження, ураження: середнє (поодинокі)  
(слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: розпорожені (поодинокий)  
(груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 60 куб. метрів, у тому числі сухостійної 30 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Ів. С. П. ПСФ  
(посада)

[підпис]  
(підпис)

С. Ю. С. М.  
(ініціали та прізвище)

"8" з грудня 2023 року

З. М.

Начальник ПОНДВ  
(заступник нач. ПОНДВ)

[підпис]  
(підпис)

Р. М. В.  
(ініціали та прізвище)

"8" з грудня 2023 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатом огляду санітарного стану лісової ділянки: Дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів у вигляді вибірково-санітарної рубки

Нач. ДПР  
(посада)

[підпис]  
(підпис)

І. С. Д.  
(ініціали та прізвище)

"8" з грудня 2023 року

№ 2

Додаток 2  
до Санітарних правил

# ПОВІДОМЛЕННЯ про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Закарпатська од.  
(Автономна Республіка Крим, область)

ДПР „Сичеве“  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

ПОНДВ Обрійське урочище Переміза  
квартал № 19 виділ № 6 ділянка № 1 площа 2,8 гектарів

### Таксаційна характеристика насадження

Склад СМФ+БПР, вік 75 років, бонітет 14, середній діаметр 36 сантиметрів, середня висота 29 метрів, повнота 0,55, тип лісу 3Б1В, рельєф зростає, експозиція пів.сх. 15°, ґрунт дубов, підріст —, підлісок —

### Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев)

Ступінь пошкодження, ураження: слабке (поодинокі)  
(слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: розрідане (поодинокий)  
(груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 70 куб. метрів, у тому числі сухостійної 30 куб. метрів

### Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

І.І. Зар (посада) Саш (підпис) С. Ю. Іоан. Ф. Іл. (ініціали та прізвище)

“12” зрудне 2023 року  
Заб. на.

Начальник ПОНДВ (підпис) Рудан М. Ва (ініціали та прізвище)  
(заступник нач. ПОНДВ)

“21” зрудне 2023 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу дежавного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатом огляду санітарного стану лісової ділянки: Дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісу у вигляді вибіркового санітарного рубки

Мат. ЗВІТБА (посада) [підпис] (підпис) І.С. Явсан (ініціали та прізвище)

“12” зрудне 2023 року



**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
до Санітарних правил  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Закарпатська обл.

(Автономна Республіка Крим, область)

НДП „Лісове”

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

ПОНДВ Обрійське урочище Дрековське  
квартал № 23 виділ № 5 ділянка № 2, площа 2,6 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад СМЕСКА вік 106 років, бонітет 2, середній діаметр 32 сантиметрів, середня висота 17 метрів, повнота 0,66, тип лісу СЗБДР, рельєф зривки, експозиція пів. 30°, ґрунт бурий, підріст БСМ-ЧСР, підлісок -

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев)

Ступінь пошкодження, ураження: слабке (поодинокі)  
(слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: монок. групове (поодинокий)  
(груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 80 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

І.І. З.О.П. АЗСФ (посада) [підпис] (підпис) Н.Роса Д.Ф. (ініціали та прізвище)

“04” зрудня 2023 року  
З.О.П. АЗСФ (підпис) [підпис] (підпис) Р.У.С.А. Д.Ф. В. - (ініціали та прізвище)

Начальник ПОНДВ

(заступник нач. ПОНДВ)

“04” зрудня 2023 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу дежавного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатом огляду санітарного стану лісової ділянки: Дана ділянка потребує заходів з поліпшення санітарного стану лісів у вигляді БСР

проб. інтенсив (посада) [підпис] (підпис) В.М. Триво (ініціали та прізвище)

“04” зрудня 2023 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ** до Санітарних правил  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Закарпатська р-н.  
(Автономна Республіка Крим, область)

НДП Сивачук  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

ПОНДВ Осіріївське урочище Ганзіївське  
квартал № 23 виділ № 17 ділянка № \_\_\_\_\_ площа 3,5 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад однорідний вік 146 років, бонітет 2, середній діаметр 36 сантиметрів, середня висота 30 метрів, повнота 0,69, тип лісу СБПД, рельєф зрівняний, експозиція П.в. 30х 55°, ґрунт зупий, підріст 10-9л, підлісок -

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев \_\_\_\_\_

Ступінь пошкодження, ураження: слабке (поодинокі)  
(слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: розсіяно куртинний (поодинокий)  
(груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 85 куб. метрів, у тому числі сухостійної 30 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

м.с. 30х. ПЗСР  
(посада)

(підпис)

Ніфоса Д.в. Дв  
(ініціали та прізвище)

"26" 10 2023 року

30-б. м.с.р.

Начальник ПОНДВ

(заступник нач. ПОНДВ)

(підпис)

Рудук П.в. К.  
(ініціали та прізвище)

"26" 10 2023 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатом огляду санітарного стану лісової ділянки: Далеке відстання потребує заходів з поліпшення санітарного стану лісів у вигляді ВСР

м.с.р. інженер  
(посада)

(підпис)

В.М. Тарас  
(ініціали та прізвище)

"26" лютого 2023 року

## ПОВІДОМЛЕННЯ

### про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Закарпатська обл.  
(Автономна Республіка Крим, область)

НПД Сичевач  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

ПОНДВ Одніївське урочище Конківський  
квартал № 23 виділ № 14 ділянка № \_\_\_\_\_ площа 2,8 гектарів

#### Таксаційна характеристика насадження

Склад БСМЕЗІЦБ вік 246 років, бонітет 1, середній діаметр 36 сантиметрів, середня висота 32 метрів, повнота 2,60, тип лісу СЗБ/ІА, рельєф іржавий, експозиція ПВ. Зх 35°, ґрунт бурий, підріст ІОСМЕ, підлісок -

#### Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні для нормального стану дерев)

Ступінь пошкодження, ураження: слабке (поодинокі)  
(слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокі, куртинні (поодинокий)  
(груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 84 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

1 кв. 2 кв. ПОНДВ  
(посада)

[підпис]  
(підпис)

Н. Рогоз Дев. Дв.  
(ініціали та прізвище)

"01" з грудня 2023 року

Зав. кв. 2 ПОНДВ

[підпис]  
(підпис)

Рогоз Дв. Дв.  
(ініціали та прізвище)

Начальник ПОНДВ  
(заступник нач. ПОНДВ)

"01" з грудня 2023 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатом огляду санітарного стану лісової ділянки:

Дана ділянка потребує заходів з поліпшення санітарного стану лісів у вигляді ПОНДВ  
проб. інженер  
(посада)

[підпис]  
(підпис)

[підпис]  
(ініціали та прізвище)

"01" з грудня 2023 року