

Постійний лісокористувач НПП Синевир
 Лісництво ПО НАВ Вінницьке

№ п/п	Квар-тал	Виділ	Площа (га)	Коротка таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування				Лісонатологічна характеристика		Пошкод-жена площа (га)	Необ-хідні заходи	Прямітка
				Склад насаджень	Вік	Пов-нота	Запас (м³/га)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
	1	26	4,3	7БКА(14)3БКА(52)	67	0,73	440	Тонкодіяне білія		4,3	ВСП	серед
	3	40	4,8	7БКА(57)3БКА(87)	57	0,78	411	— 1 — 4 —		4,8	ВСП	— 4 —
	4	3	4,3	7БКА(125)131БКА(150)140	125	0,50	210	— 4 — 4 —		4,3	ВСП	— 1 —
	8	46	3,3	10БКА	72	0,80	470	— 4 — 4 —		3,3	ВСП	— 4 —
	9	24	12,5	8БКА(63)2БКА(167)	67	0,70	400	— 4 — 4 —		6,6	ВСП	— 4 —
				Всього				одомкено: 23,3 га				
				проб. інж-лісокористов								
				Петро Доминик								

Лісонатологічний журнал склав: _____ Підпис: _____

Діапатологічний журнал

Постійний лісохористувач

Лісництво

по НДЗ Синерс

№ п/п	Квар-тал	Виділ	Площа (га)	Коротка таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування			року	Лісопатологічне характеристика			Пошкод-жена площа (га)	Необ-хідні заходи	Примітка
				Склад насаджень	Вік	Пов-нога		Запас (м³/га)	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8						
	1	13.2	16.0	9.9ME+15KA+9B+13	72	0.83	582	Ломкозмені бітрон	3.6	ВСП	слабше		
	1	13.1	16.0	9.9ME+15KA+9B+13	72	0.83	582	"	2.3	ВСП	слабше		
	4	10	7.0	10.9ME+9B+5KA	56	0.83	581	"	0.5	ВСП	слабше		
	4	14	5.0	10.9ME+15KA+9B	74	0.74	602	Стовбурні шкідники	5.0	ВСП	—		
	5	9	27.0	10.9ME+24B+5KA	68	0.8	608	"	5.8	ВСП	—		
	5	12	9.4	6.9ME+45KA+94B+13	70	0.71	418	"	9.4	ВСП	—		
	6	17.2	33.0	10.9ME+5KA	86	0.66	542	"	8.4	ВСП	—		
	6	17.1	33.0	10.9ME+5KA	86	0.66	542	"	1.9	ВСП	—		
	7	18	9.7	4.9ME+45KA+24B+5	126	0.66	492	"	9.7	ВСП	—		
	7	16	10.0	10.9ME	82	0.66	570	"	1.2	ВСП	—		
	7	22	5.5	10.9ME+5KA	91	0.67	620	"	5.5	ВСП	—		
	9	7	3.8	9.9ME+15KA+9B	72	0.82	594	"	3.8	ВСП	—		
	9	11	9.5	10.9ME+5KA	86	0.64	626	"	9.5	ВСП	—		
	11	9	2.5	8.9ME+284B+9B+5KA	136	0.58	588	Ломкозмені бітрон	2.5	ВСП	—		
	14	5	24.6	10.9ME+24B+5	116	0.67	700	Стовбурні шкідники	1.5	ВСП	—		
	14	9	21.5	7.9ME+28ME+24B+9B	146	0.61	404	Ломкозмені бітрон	6.9	ВСП	—		
	19	20	23.0	8.9ME+194B+15KA+9B	111	0.63	609	Стовбурні шкідники	11.6	ВСП	—		
	22	12.2	48.5	6.9KA+184B+184B+5KA	156	0.50	328	Ломкозмені бітрон	9.0	ВСП	—		
	22	12.1	46.5	6.9KA+184B+184B+5KA	156	0.50	328	Стовбурні шкідники	3.4	ВСП	—		
	28	2	27.0	10.5KA	96	0.70	390	Ломкозмені бітрон	6.1	ВСП	—		
	28	11	4.5	10.9ME	60	0.59	376	Стовбурні шкідники	1.5	ВСП	—		
								Всього одстежено: 109.1 га					

Лісопатологічний журнал склав: Шов. Кож-а'о методич

Deputy

Wm. D. Per. of 100 men
8000

Постійний лісокористувач НПП Синець
Лісництво Син-Поланське ПОНВ

№ к/п	Квар- тал	Виділ	Площа (га)	Коротка таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування				Лісопатологічна характеристика	Пошкод- жена площа (га)	Необ- хідні заходи	Примітка
				Склад насаджень	Вік	Пов- нота	року Запас (м³/га)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	32	32	3,5	10Qle+Qld+Bkl	51	0,68	425	ст. шедюки, втрата, втрата	1,2	ВР	смажа
12	3	3	5,2	10Qle	81	0,82	606	-II-II-II-II-	1,0	-II-	-II-
12	6	6	6,3	10Qle	68	0,82	540	-II-II-II-II-	1,0	-II-	-II-
13	20	20	3,20	9Qle/Bkl	86	0,67	542	-II-II-II-II-	5,4	-II-	-II-
15	8	8	3,70	10Qle+Bkl	50	0,89	431	-II-II-II-II-	5,7	-II-	-II-
16	6	6	16,0	9Qle/Bkl+9B+Qld	59	0,82	433	-II-II-II-II-	5,0	-II-	-II-
16	16	16	15,0	9Qle/Bkl+9B+Qld	64	0,83	591	-II-II-II-II-	5,3	-II-	-II-
17	1	1	1,1	10Qle	87	0,90	676	-II-II-II-II-	1,1	-II-	-II-
17	12,1	12,1	20,0	10Qle+Bkl+9B	75	0,91	663	-II-II-II-II-	4,9	-II-	-II-
17	12,2	12,2	20,0	10Qle+Bkl+9B	75	0,91	663	-II-II-II-II-	5,2	-II-	-II-
21	14	14	7,2	8Qle/Bkl+Qld+9B	68	0,75	557	-II-II-II-II-	1,0	-II-	-II-
23	3	3	8,6	10Qle+Bkl+Qld	51	0,82	501	-II-II-II-II-	0,8	-II-	-II-
23	4	4	14,0	8Qle+9Qld+9B+Bkl	124	0,85	145	-II-II-II-II-	2,0	-II-	-II-
23	10	10	4,0	9Qle/Bkl+9B	65	0,91	516	-II-II-II-II-	1,0	-II-	-II-
23	11	11	6,6	6Qle+9Qld+9B/Bkl	25	0,88	118	-II-II-II-II-	1,0	-II-	-II-
23	18	18	13,0	10Qle+9B+Bkl	57	0,87	576	-II-II-II-II-	1,8	-II-	-II-
28	8,1	8,1	19,0	10Qle+Bkl+9Qld	49	0,92	555	-II-II-II-II-	1,6	-II-	-II-
28	8,2	8,2	19,0	10Qle+Bkl+9Qld	49	0,92	555	-II-II-II-II-	2,7	-II-	-II-
36	15	15	17,0	8Qle/Bkl+Qld	126	0,70	643	-II-II-II-II-	1,5	-II-	-II-
36	24	24	5,8	6Qle+Bkl+9Qld+9B	146	0,59	444	-II-II-II-II-	4,0	-II-	-II-
30	6,1	6,1	19,0	10Qle	38	0,95	401	-II-II-II-II-	2,6	-II-	-II-
30	6,2	6,2	19,0	10Qle	38	0,95	401	-II-II-II-II-	4,0	-II-	-II-
30	8	8	8,0	9Qle/Bkl+9B	31	0,84	262	-II-II-II-II-	2,1	-II-	-II-

Лісопатологічний журнал склад:

Підпис:

Постійний лісокористувач

№ п/п	Квар-тал	Виділ	Площа (га)	Коротка таксаційна характеристика згідно року матеріалів лісовпорядкування				Лісопатологічна характеристика	Пошкод-жена площа (га)	Необ-хідні заходи	Примітка
				Склад насаджень	Вік	Пов-нота	Запас (м³/га)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	30	12	28,0	10 д.е. + б.к. + 26	53	0,83	454	ст. шкідливі, вітровал, вітролом	5,0	ВЕР	модерн
	31	3	33,0	10 д.е. + б.к. + 26	62	0,80	530	-11-11-11-11-	5,6	-11-	-11-
	32	2	45,0	10 д.е. + 26 + б.к.	52	0,88	525	пошкодження вітром	3,1	1-11-	-11-
			Всього обстежено: 75,6 га								
			Провідний інженер - лісопатолог						Олександр Масин		
			Провідний інженер - лісопатолог						Петро Рачинський		
			Інженер - лісопатолог						Юрій Давидчук		

Діапатологічний журнал склав:

Підпис:

Постійний лісокористувач
Лісництво ПО НАВ Острівецьке НПГ Синець

№ п/п	Квар-тал	Виділ	Площа (га)	Коротка таксаційна характеристика згідно матеріалів лісопорядкування			року		Лісопатологічна характеристика	Пошкод-жена площа (га)	Необ-хідні заходи	Примітка
				Склад насаджень	Вік	Пов-мота	Запас (м³/га)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	4	9	4,1	6ЯЧБ4ЯМЕ	61	0,60	430		Стовбурні шкідники	2,0	ВСП	свобод.
	5	3	17,4	9ЯМЕ19ЧБ+БКА	62	0,70	410		4	2,0	ВСП	4
	6	14	2,4	8ЯМЕ2БКА+ЯЧБ	81	0,85	294		4	2,4	ВСП	4
	7	18	2,3	10ЯМЕ+БКА	63	0,83	421		4	2,3	ВСП	4
	7	19	6,6	10ЯМЕ+ЯЧБ+ЯБ	42	0,88	415		4	2,5	ВСП	4
	8	3	11,0	10ЯМЕ+БКА	72	0,80	700		Дощкодовжені в'їтрами	3,5	ВСП	4
	8	8	6,1	10ЯМЕ	62	0,84	490		Стовбурні шкідники	3,0	ВСП	4
	8	6	4,8	9ЯМЕ1БКА	44	0,88	440		Пошкодовжені в'їтрами	1,2	ВСП	4
	16	6	6,1	10ЯМЕ+9А+БКА	63	0,88	194		Стовбурні шкідники	1,5	ВСП	4
	17	19	2,18	7БКА3ЯМЕ+ЯЧБ	116	0,59	382		Пошкодовжені в'їтрами	2,8	ВСП	4
	17	39	7,3	6БКА4ЯМЕ	131	0,52	308		Стовбурні шкідники	6,5	ВСП	4
	17	34	5,7	7БКА3ЯМЕ	101	0,52	296		Дощкодовжені в'їтрами	1,5	ВСП	4
	19	9	33,5	8БКА2ЯМЕ+ЯЧБ	156	0,52	314		4	0,6	ВСП	4
	20	22	8,3	7ЯМЕ3БКА	82	0,80	430		4	0,9	ВСП	4
	20	27	11,3	7ЯМЕ3БКА+ЯЧБ	106	0,83	462		4	0,7	ВСП	4
	23	2	2,0	10ЯМЕ+БКА+ЯЧБ	77	0,67	596		4	0,7	ВСП	4
	22	13	17,5	10ЯМЕ+БКА+ЯЧБ+ЯБ	60	0,92	754		4	4,0	ВСП	4
	22	19	5,1	7ЯМЕ3БКА	56	0,82	306		4	0,8	ВСП	4
	24	17	7,6	6ЯМЕ4БКА	111	0,66	362		4	2,15	ВСП	4
	25	9	14,5	7БКА3ЯМЕ+ЯЧБ	136	0,72	468		4	2,0	ВСП	4
	26	30	3,4	5ЯМЕ3ЯЧБ2БКА	126	0,64	572		4	1,0	ВСП	4
	27	24	21,5	10ЯМЕ+БКА+ЯЧБ	92	0,50	590		Стовбурні шкідники	7,0	ВСП	4
	28	14	17,5	5ЯЧБ3ЯМЕ2БКА	116	0,50	420		Дощкодовжені в'їтрами	3,0	ВСП	4

Лісопатологічний журнал склад:

Підпис:

Постійний лісокористувач
Лісництво ПО Н4В Острівцке НПГ Синевир Хрещатин

№ п/п	Квар-тал	Виділ	Площа (га)	Коротка таксаційна характеристика згідно матеріалів лісоінвентування				Лісопатологічна характеристика		Пошкод-жена площа (га)	Необ-хідні заходи	Примітка
				Склад насаджень	Вік	Пов-нота	Запас (м³/га)					
1	2	3	4	5	6	7	8	Сморогові шкідники		10	11	12
	28	25	12,2	89ME2BK1+8116	116	0,57	416	Сморогові шкідники		3,0	ВЕР	Сморог
	29	7	7,9	69ME28452BK1+886	86	0,60	540	Жовтошкіт: влітку		2,5	ВЕР	—4—
	31	10	3,4	79ME26BK1946+6784	84	0,52	326	Сморогові шкідники		3,4	ВЕР	—4—
	31	24	35,0	89ME2BK1+88	56	0,70	290	Жовтошкіт: влітку		10,0	ВЕР	—4—
				Всього обстежено:				70,3 га				
				Хворіший інж-лісопатолог				Рандр		Окр власнич		
				інженер-лісопатолог				Рандр		Зростає остаточно		

Лісопатологічний журнал склав: _____ Підпис: _____

Постійний лісокористувач

Лісництво

ПОНДВ НПП "Синевир"
Квасовицьке

№ п/п	Квар-тал	Виділ	Площа (га)	Коротка таксаційна характеристика матеріалів лісовиряджування				року		Лісопатологічна характеристика	Питома вага площі (га)	Необ-хідні заходи	Примітка
				Склад насадження	Вік	Пов-нота	Затас (м³/га)	Затас (м³/га)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	2	12	28,0	10БКА	77	0,65	435	Лісокористувач	57	ВСП	сава		
	3	3	57,0	10БКА	106	0,60	315	— 4 — 4 —	5,5	ВСП	— 4 —		
	7	3	16,0	4БКА 6БКА 13+08	72	0,20	515	— 4 — 4 —	0,6	ВСП	— 4 —		
	7	12	5,6	7БКА 3БКА	67	0,80	495	— 4 — 4 —	5,6	ВСП	— 4 —		
	7	15	0,9	9БКА 1БКА	72	0,20	635	— 4 — 4 —	0,9	ВСП	— 4 —		
	11	16	19,0	10БКА 1+9Б+Г3	187	0,40	220	— 4 — 4 —	4,7	ВСП	— 4 —		
	12	2	10,0	9БКА 1БКА	62	0,74	382	— 4 — 4 —	1,6	ВСП	— 4 —		
	14	5	1,8	8БКА 2БКА	102	0,60	585	— 4 — 4 —	1,8	ВСП	— 4 —		
	14	13	69,0	5БКА 5БКА	68	0,74	451	— 4 — 4 —	5,4	ВСП	— 4 —		
	15	6	3,7	8БКА 2БКА	72	0,66	617	— 4 — 4 —	3,7	ВСП	— 4 —		
	15	30	19,0	10БКА 1+9БКА	137	0,50	318	— 4 — 4 —	4,1	ВСП	— 4 —		
	17	40	21,0	10БКА	96	0,20	335	— 4 — 4 —	3,5	ВСП	— 4 —		
Всього об'єктів: 42,5 га													
Трав. інв. - лісопатолог				Ліс				Ліс лісовий					
Трав. інв. - лісопатолог				Ліс				Ліс лісовий					

Лісопатологічний журнал склад.

Підпис:

НПП "Синебир"

Лісництво

Неробесекне

№ п/п	Квар- тал	Виділ	Площа (га)	Коротка таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування			року		Лісопатологічна характеристика	Пошкод- жена площа (га)	Необ- хідні заходи	Примітка
				Склад насадження	Вік	Пов- нота	Запас (м³/га)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	23	6,6	10 БКА + 9 ЛЕ	66	0,81	378	Трищовження бітроя	2,6	ВЕР	середня		
4	13	55,0	10 БКА	146	0,20	530	" " " "	3,3	ВЕР	" "		
6	9	12,5	6 БКА (96) 4 БКА + 9 Л	96	0,69	294	" " " "	2,1	ВЕР	" "		
7	8	5,6	10 БКА	76	0,78	368	" " " "	2,6	ВЕР	" "		
12	7	2,7	10 БКА	111	0,40	208	" " " "	2,7	ВЕР	" "		
21	2	16,0	10 БКА + 9 Л	86	0,81	552	" " " "	2,2	ВЕР	" "		
Всього обстежено: 15,5 га												
Трестування ліс-мисловства												
												
Петро Данилюк												

Лісопатологічний журнал склав:

Підпис:

Постійний лісокористувач

Лісництво

ПОНАВ

Кагозівське

НПП "Синевир"

№ п/п	Квар-тал	Виділ	Площа (га)	Коротка таксаційна характеристика згідно матеріалів лісопоярдування			Лісопатологічна характеристика		Площа жни площі (га)	Необ-хідні заходи	Примітка
				Склад насаджень	Вік	Пов-нога	Запас (м³/га)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	24	25,0	7БКА/13АМЕ+9АВ	54	0,75	265	Томпиринськ втретє	5,7	ВСП	смабке
6	6	6	6,1	6БКА/24)2АМЕ+2БКА/104)	204	0,50	264	" " " " " " " "	6,1	ВСП	смабке
6	9	9	7,3	8БКА/18АМЕ+19АВ	184	0,59	344	" " " " " " " "	3,1	ВСП	" " "
16	31	31	23,0	9БКА/19АВ+9АМЕ	59	0,78	267	" " " " " " " "	3,5	ВСП	" " "
17	13	13	21,0	7БКА/104)2БКА/104)13АМЕ	145	0,60	316	" " " " " " " "	3,9	ВСП	" " "
18	18	18	54,0	10БКА	62	0,86	363	" " " " " " " "	2,9	ВСП	" " "
19	13	13	44,0	10БКА+9АМЕ+13АВ	64	0,79	348	" " " " " " " "	3,1	ВСП	" " "
19	14	14	6,1	8БКА/29АМЕ+93АВ	104	0,55	252	" " " " " " " "	1,9	ВСП	" " "
19	24	24	6,4	6БКА/134)3БКА/104)13АМЕ	134	0,60	285	" " " " " " " "	2,4	ВСП	" " "
20	1	1	35,0	10БКА/14)19АМЕ+9АВ	64	0,85	392	" " " " " " " "	4,5	ВСП	" " "
24	2	2	6,6	9БКА/24)18КА/24)18АВ	74	0,76	276	" " " " " " " "	2,4	ВСП	" " "
25	6	6	17,8	9БКА+13АВ	34	0,70	130	" " " " " " " "	5,5	ВСП	" " "
26	12	12	22,5	10БКА	64	0,52	230	" " " " " " " "	8,4	ВСП	" " "
28	18	18	4,3	10БКА	64	0,60	238	" " " " " " " "	2,1	ВСП	" " "
29	28	28	18,0	8БКА/29АМЕ+13АВ	91	0,97	275	" " " " " " " "	2,8	ВСП	" " "
31	15	15	6,3	6БКА/159)2БКА/154)	59	0,78	287	" " " " " " " "	6,3	ВСП	" " "
				2БКА/84)19АМЕ+13АВ							
				Всього обстежено: 64,6 га							

Лісопатологічний журнал склад: проб. - інж. лісопатолог

інж. - лісопатолог

Власний

Підпис:

Власний