

А К Т

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність
призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів,
а саме вибіркових санітарних рубок
в насадженнях Національного природного парку (далі – НПП)
„Синевир”

17 липня 2026 року

село Синевир

Нами, провідним інженером-лісопатологом відділу нагляду за дотриманням правил ведення лісового господарства (далі – ВНДПВЛГ) державного спеціалізованого лісозахисного підприємства (далі – ДСЛП) „Львівлісозахист” Олегом МАСНИМ, провідним інженером-лісопатологом відділу діагностики ДСЛП „Львівлісозахист” Петром ДОМІНІКОМ, інженером-лісопатологом ВНДПВЛГ ДСЛП „Львівлісозахист” Ярославом ОСТАШУКОМ, в присутності головного природознавця НПП „Синевир” Василя ШИШИГИ, заступника начальника відділу з охорони природо-заповідного фонду НПП „Синевир” Василя БЕЦИ, начальника Колочавського природоохоронного, науково-дослідного відділення (далі – ПОНДВ) Василя РОШИНЦЯ, в.о. начальника Синевирського ПОНДВ Миколи КУТА, начальника Вільшанського ПОНДВ Василя ГІНЦЯКА, в.о. начальника Остріцького ПОНДВ Василя КОСТЯ, начальника Негровецького ПОНДВ Миколи БУГИНИ, начальника Квасовецького ПОНДВ Василя ПАВЛЮКА, в.о. начальника Син-Полянського ПОНДВ Михайла ГОРВАТА за участю лісової охорони підприємства 06-10 та 13-16 липня 2026 року проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркових санітарних рубок.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом з уточненням меж ділянок, в яких планується проведення вибіркових санітарних рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях, з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій лісових насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковому вирубуванню згідно вимог „Санітарних правил в лісах України” (далі – СПЛУ).

Лісопатологічний журнал додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2016 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркових санітарних рубок проведено на загальній площі 366,8 гектарів (далі – га).

Колочавське ПОНДВ

Квартал 6, виділ 23, площа 6,4 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками несприятливих подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 14, виділ 48, площа 2,1 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками несприятливих подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 16, виділ 35, площа 3,2 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками несприятливих подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 17, виділ 13, площа 2,1 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками несприятливих подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 20, виділ 8, площа 2,2 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками несприятливих подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 25, виділ 4, площа 1,6 га.

Категорій захисності: господарська зона

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками несприятливих подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 25, виділ 6, площа 1,7 га.

Категорій захисності: господарська зона

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками несприятливих подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 25, виділ 7, площа 3,0 га.

Категорій захисності: господарська зона

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками несприятливих подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 29, виділ 12, площа 2,5 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками несприятливих подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Синевирське ПОНДВ

Квартал 1, виділ 2, площа 11,0 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене наслідками несприятливих подій (вітровал, вітролом). Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 1, виділ 13, площа 1,8 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх стовбуровими шкідниками і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 3, виділ 20, площа 8,3 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх стовбуровими шкідниками і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 7, виділ 21, площа 1,0 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене наслідками несприятливих подій (вітровал, вітролом). Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 9, виділ 3, площа 2,4 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 9, виділ 14, площа 14,0 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 10, виділ 9, площа 4,2 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 10, виділ 11, площа 3,5 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 14, виділ 5, площа 5,5 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх **резистентність**.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 14, виділ 9, площа 3,1 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх **резистентність**.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 14, виділ 10, площа 7,3 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх **резистентність**.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 14, виділ 12, площа 2,4 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх **резистентність**.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 14, виділ 19, площа 6,6 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 14, виділ 23, площа 2,0 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 15, виділ 1, площа 3,6 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 21, виділ 2, площа 6,1 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками несприятливих подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 22, виділ 8, площа 3,0 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 22, виділ 12, площа 8,5 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 24, виділ 8, площа 14,0 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 28, виділ 2, площа 3,1 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками несприятливих подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Вільшанське ПОНДВ

Квартал 2, виділ 24, площа 4,5 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками несприятливих подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 4, виділ 14, площа 3,6 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками несприятливих подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 8, виділ 39, площа 4,2 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками несприятливих подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 12, виділ 3, площа 1,6 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками несприятливих подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 12, виділ 4, площа 0,2 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене наслідками несприятливих подій (вітровал, вітролом). Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Остріцьке ПОНДВ

Квартал 4, виділ 16, площа 2,8 га.

Категорій захисності: господарська зона

Причинами всихання дерев є заселення їх стовбуровими шкідниками і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 6, виділ 30, площа 4,3 га.

Категорій захисності: господарська зона

Причинами всихання дерев є заселення їх стовбуровими шкідниками і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 7, виділ 29, площа 1,2 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх стовбуровими шкідниками і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 8, виділ 3, площа 5,5 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, буро́ва мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 9, виділ 9, площа 4,3 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, буро́ва мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 10, виділ 29, площа 0,5 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками несприятливих подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 12, виділ 23, площа 2,2 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 13, виділ 7, площа 3,8 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене наслідками несприятливих подій (вітровал, вітролом). Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 13, виділ 15, площа 2,3 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх стовбуровими шкідниками і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 14, виділ 3, площа 0,9 га.

Категорій захисності: господарська зона

Причинами всихання дерев є заселення їх стовбуровими шкідниками і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 14, виділ 6, площа 3,0 га.

Категорій захисності: господарська зона

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 17, виділ 39, площа 1,6 га.

Категорій захисності: господарська зона

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками несприятливих подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 19, виділ 6, площа 4,9 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками несприятливих подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 20, виділ 26, площа 1,5 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 21, виділ 8, площа 7,6 га.

Категорій захисності: регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 21, виділ 22, площа 3,8 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками несприятливих подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 21, виділ 24, площа 1,2 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 21, виділ 25, площа 0,3 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в

основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 23, виділ 3, площа 0,8 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками несприятливих подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 25, виділ 7, площа 2,5 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками несприятливих подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 25, виділ 16, площа 1,5 га.

Категорій захисності: господарська зона

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками несприятливих подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 27, виділ 24, площа 9,2 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, буро́ва мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 29, виділ 18, площа 2,9 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Негровецьке ПОНДВ

Квартал 3, виділ 6, площа 1,6 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 3, виділ 15, площа 2,3 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 3, виділ 19, площа 1,6 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками несприятливих подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 4, виділ 13, площа 2,6 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками несприятливих подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 6, виділ 9, площа 2,9 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками несприятливих подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 7, виділ 1, площа 2,6 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 7, виділ 9, площа 2,8 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками несприятливих подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 12, виділ 5, площа 3,6 га.

Категорій захисності: господарська зона

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками несприятливих подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 22, виділ 4, площа 1,6 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками несприятливих подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квасовецьке ПОНДВ

Квартал 1, виділ 11, площа 2,8 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками несприятливих подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 6, виділ 4, площа 7,5 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками несприятливих подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 8, виділ 12, площа 4,3 га.

Категорій захисності: господарська зона

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками несприятливих подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 10, виділ 14, площа 1,0 га.

Категорій захисності: господарська зона

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками несприятливих подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 15, виділ 14, площа 3,0 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками несприятливих подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 16, виділ 36, площа 2,8 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками несприятливих подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 17, виділ 9, площа 2,0 га.

Категорій захисності: господарська зона

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками несприятливих подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж

2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Син-Полянське ПОНДВ

Квартал 2, виділ 2, площа 3,9 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 5, виділ 7, площа 2,6 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 7, виділ 13, площа 1,9 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 10, виділ 15, площа 1,6 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в

основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 11, виділ 10, площа 10,4 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 15, виділ 4, площа 3,4 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 18, виділ 10, площа 5,0 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 23, виділ 12, площа 9,3 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в

основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 26, виділ 4, площа 5,6 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 26, виділ 34, площа 6,2 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 26, виділ 43, площа 1,2 га.

Категорій захисності: господарська зона

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 28, виділ 8П1, площа 2,7 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в

основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 28, виділ 8П2, площа 4,1 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 29, виділ 3, площа 3,4 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками несприятливих подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 30, виділ 12П1, площа 3,2 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 30, виділ 12П2, площа 6,2 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в

основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 30, виділ 17, площа 3,3 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 31, виділ 3, площа 6,0 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 31, виділ 5П1, площа 2,8 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 31, виділ 5П2, площа 4,4 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в

основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 32, виділ 2П1, площа 4,3 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 34, виділ 15, площа 4,9 га.

Категорій захисності: господарська зона

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 36, виділ 17, площа 6,5 га.

Категорій захисності: зона регульованої рекреації

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх резистентність.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Висновки та пропозиції:

1. Всього лісопатологічне обстеження проведено на площі 366,8 га, при цьому виявлено:

Стовбурові шкідники – 236,6 га (слабка ступінь пошкодження).

Наслідки несприятливих подій (вітровал, вітролом) – 130,2 га (слабка ступінь пошкодження).

2. У відповідності до вимог п.п. 2, 5, 12, 14, 16, 17 СПЛУ, з урахуванням специфіки та ступеня пошкодження насаджень, біології деревних порід, шкідників та збудників хвороб лісу з метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурних шкідників, втрати технічної якості деревини провести вибіркові санітарні рубки на площі 366,8 га.

3. Санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених СПЛУ та згідно з чинним законодавством.

4. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.

5. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень

Провідний інженер-лісопатолог
ВНДПВЛГ ДСЛП „Львівлісозахист”



Олег МАСНИЙ

Провідний інженер-лісопатолог відділу
діагностики ДСЛП „Львівлісозахист”



Петро ДОМІНІК

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП „Львівлісозахист”



Ярослав ОСТАШУК

Головний природознавець
НПП „Синевир”



Василь ШИШИГА

Заступник начальника відділу з
охорони природо-заповідного фонду
НПП „Синевир”



Василь БЕЦА

Начальник Колочавського ПОНДВ



Василь РОШИНЕЦЬ

В.о. начальника Синевирського ПОНДВ



Микола КУТ

Начальник Вільшанського ПОНДВ



Василь ГІНЦЯК

В.о. начальника Остріцького ПОНДВ



Василь КОСТЬ

Начальник Негровецького ПОНДВ



Микола БУГИНА

Начальник Квасовецького ПОНДВ



Василь ПАВЛЮК

В.о. начальника Син-Полянського ПОНДВ



Михайло ГОРВАТ