

Постійний лісокористувач

ИПТ, Синева^н

Зісництва

Лісопатологічний журнал склав: провідний інженер-лісопатолог
інженер-лісопатолог.

Підпис: Петро Домінік

Грозная Осташук

Лісопатологічний журнал

Постійний лісокористувач
Лісництво

НПП "Синевир"
Хароговецьке

№ п/п	Квар-тал	Виділ	Площа (га)	Коротка таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування				Лісопатологічна характеристика		Пошкод-жена площа (га)	Необ-хідні заходи	Примітка
				Склад насадження	Вік	Пов-нога	року	Запас (м³/га)				
1	2	3	4							10	11	12
6	23		52,4	95кл 1945 + 95л 1945	174	0,60	365	Лісопатологічний ліс, лісостанція	Бер	6,4	Бер	смадка
14	48		15,0	105кл 1945 + 95л 1945	64	0,71	254	Лісопатологічний ліс, лісостанція	Бер	2,1	Бер	—
16	35		66,8	95кл 1945	184	0,60	265	Лісопатологічний ліс, лісостанція	Бер	3,2	Бер	—
17	13		21,0	95кл 1945	104	0,60	316	Лісопатологічний ліс, лісостанція	Бер	2,1	Бер	—
20	8		11,2	95кл 1945	84	0,50	242	Лісопатологічний ліс, лісостанція	Бер	2,2	Бер	—
25	4		14,0	105кл + Ос	35	0,60	120	Лісопатологічний ліс, лісостанція	Бер	1,6	Бер	—
25	6		17,8	95кл 1945	34	0,70	130	Лісопатологічний ліс, лісостанція	Бер	1,7	Бер	—
25	7		3,0	105кл + 1945	154	0,59	236	Лісопатологічний ліс, лісостанція	Бер	3,0	Бер	—
29	12		27,2	105кл + 95л	74	0,70	395	Лісопатологічний ліс, лісостанція	Бер	2,5	Бер	—
Всього обстежено:										24,820		

Лісопатологічний журнал склад: протв. інж.-лісопатолог

Хароговецьке лісництво

Хароговецьке лісництво

Хароговецьке лісництво

Лісопатологічний журнал

Постійний лісокористувач НПП "Синебір"
Лісництво Негровецьке ПОНВ

№ п/п	Квар- тал	Виділ	Площа (га)	Коротка таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування			Лісопатологічна характеристика			Пошкод- жена площа (га)	Необ- хідні заходи	Примітка
				Склад насадження	Вік	Пов- нота	року	Запас (м³/га)	9			
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	
	3	6	13,2	89м²25м	146	0,60	440	стовбурові шкідлики	1,6	ВСР	слабка	
	3	15	18,0	79м²36м	76	0,73	614	стовбурові шкідлики	2,3	ВСР	слабка	
	3	19	11,0	106м²92м	134	0,70	465	пошкодження вітром	1,6	ВСР	слабка	
	4	13	55,0	106м	146	0,70	530	пошкодження вітром	2,6	ВСР	слабка	
	6	9	12,5	65м(96)45м(52)+88	96	0,69	294	пошкодження вітром	2,9	ВСР	слабка	
	7	1	13,5	109м	96	0,70	490	стовбурові шкідлики	2,6	ВСР	слабка	
	7	9	6,3	79м²36м	60	0,80	560	пошкодження вітром	2,8	ВСР	слабка	
	12	5	9,2	56м²56м	56	0,44	68	пошкодження вітром	3,6	ВСР	слабка	
	22	4	11,2	85м²88м+93м²92м+13	44	0,73	302	пошкодження вітром	1,6	ВСР	слабка	
Всього обстежено: 21,6 га												

Лісопатологічний журнал склав: інженер-лісопатолог

[Підпис]

Підпис: Ярослав Остапчук

Лісопатологічний журнал

Постійний лісокористувач НПП "Острівке"
Лісництво Острівке

№ п/п	Квар-тал	Виділ	Площа (га)	Коротка таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування			року	Лісопатологічна характеристика		Пошкод-жена площа (га)	Необ-хідні заходи	Примітка
				Склад насадження	Вік	Пов-нота		Знаєс (м³/га)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	16	7,6	10,9	ле	36	0,51	406	Савбур. м'якішк. сухос., вітром	2,8	вер	смабке	
6	30	4,3	8,9	ле 25 кл + 8 кл	56	0,20	300	" "	4,3	вер	" "	
7	29	5,0	10,9	ле + 6 кл	72	0,20	435	" "	1,2	вер	" "	
8	3	11,0	10,9	ле + 6 кл	77	0,80	710	" "	5,5	вер	" "	
9	9	4,3	10,9	ле + 6 кл	61	0,80	560	" "	4,3	вер	" "	
10	29	4,8	8,9	ле 29 кл + 5 кл + 1 кл	166	0,50	514	Лісокодм. вітром, вітром, вітром	0,5	вер	" "	
12	23	14,0	9,9	ле 19 кл + 5 кл	116	0,65	680	Савбур. м'якішк. сухос., вітром	2,2	вер	" "	
13	7	17,5	7,9	ле 35 кл + 19 кл + 8 кл	86	0,29	570	Лісокодм. вітром, вітром, вітром	3,8	вер	" "	
13	15	5,8	6,9	ле 46 кл + 8 кл	76	0,64	372	Савбур. м'якішк. сухос., вітром	2,3	вер	" "	
14	3	2,0	9,9	ле 15 кл	36	0,90	215	Савбур. м'якішк. сухос., вітром	0,9	вер	" "	
14	6	8,9	9,9	ле 15 кл	51	0,97	442	" "	3,0	вер	" "	
17	39	7,3	6,5	кл 4 кл	131	0,52	308	Лісокодм. вітром, вітром, вітром	1,6	вер	" "	
19	6	2,7	10,9	ле + 6 кл	75	0,55	510	" "	4,9	вер	" "	
20	26	7,7	8,9	ле 24 кл + 5 кл	126	0,60	635	" "	1,5	вер	" "	
21	8	16,0	8,9	ле 25 кл + 8 кл	126	0,61	478	Савбур. м'якішк. сухос., вітром	7,6	вер	" "	
21	22	11,0	10,9	ле + 5 кл	55	0,28	503	Лісокодм. вітром, вітром, вітром	3,8	вер	" "	
21	24	1,2	10,9	ле	57	0,87	506	Савбур. м'якішк. сухос., вітром, вітром	1,2	вер	" "	
21	25	0,3	10,9	ле	57	0,87	506	" "	0,3	вер	" "	
23	3	22,0	9,9	ле 16 кл	54	0,90	500	Лісокодм. вітром, вітром, вітром	0,8	вер	" "	
25	7	11,5	5,5	кл 39 кл + 24 кл	156	0,50	350	" "	2,5	вер	" "	
25	16	5,2	8,9	ле 19 кл + 15 кл	46	0,95	300	" "	1,5	вер	" "	
27	24	21,5	10,9	ле + 6 кл + 8 кл	32	0,50	600	Савбур. м'якішк. сухос., вітром, вітром	9,2	вер	" "	
29	18	6,6	9,9	ле 19 кл + 5 кл	106	0,62	600	" "	2,9	вер	" "	

Лісопатологічний журнал склад: проб. інженер
Всього обстежено: 68,6 га
Підпис: Т. Х.

Лісопатологічний журнал

Постійний лісокористувач

Син - Полеське" НПП Синевир

Лісництво

Син - Полеське"

№ п/п	Квар-тал	Виділ	Площа (га)	Коротка таксаційна характеристика матеріалів лісовпорядкування			року	Лісопатологічна характеристика	Пошкод-жена площа (га)	Необ-хідні заходи	Примітка
				Склад насадження	Вік	Пов-нота					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	2	3,9	10 дле	56	0,87	397	стоббурові шкідники	3,9	ВСР	мабка
	5	7	9,0	8 дле 2 бкл + 2 в	65	0,89	429	стоббурові шкідники	2,6	-11-	-11-
	7	13	13,0	10 дле	58	0,81	524	стоббурові шкідники	1,9	-11-	-11-
	10	15	25,0	10 дле + 2 вб + бкл	141	0,76	867	стоббурові шкідники	1,6	-11-	-11-
	11	10	17,0	9 дле 1 бкл + 2 вб	68	0,82	628	стоббурові шкідники	10,4	-11-	-11-
	15	4	17,0	10 дле	55	0,86	451	стоббурові шкідники	3,4	-11-	-11-
	18	10	21,0	9 дле 1 2 вб + бкл	146	0,70	720	стоббурові шкідники	5,0	-11-	-11-
	23	12	16,0	8 дле 1 2 вб 1 бкл	55	0,91	515	стоббурові шкідники	9,3	-11-	-11-
	26	4	7,9	8 дле 1 бкл 1 2 вб	66	0,79	579	стоббурові шкідники	5,6	-11-	-11-
	26	34	13,0	9 дле 1 2 вб	126	0,70	660	стоббурові шкідники	6,2	-11-	-11-
	26	43	10,5	10 дле	81	0,50	440	стоббурові шкідники	1,2	-11-	-11-
	28	8 П1	19,0	10 дле + бкл + 2 вб	49	0,92	555	стоббурові шкідники	2,7	-11-	-11-
	28	8 П2	19,0	10 дле + бкл + 2 вб	49	0,92	555	стоббурові шкідники, вітровал, лом	4,1	-11-	-11-
	29	3	3,4	10 дле + бкл	55	0,83	471	пошкодження вітром	3,4	-11-	-11-
	30	12 П1	28,0	10 дле + бкл + 2 вб	53	0,83	454	стоббурові шкідники	3,2	-11-	-11-
	30	12 П2	28,0	10 дле + бкл + 2 вб	53	0,83	454	стоббурові шкідники	6,2	-11-	-11-
	30	17	3,3	10 дле + 2 вб + бкл	56	0,89	587	стоббурові шкідники	3,3	-11-	-11-
	31	3	33,0	10 дле + бкл + 2 вб	62	0,80	530	стоббурові шкідники	6,0	-11-	-11-
	31	5 П1	32,0	10 дле	75	0,86	569	стоббурові шкідники	2,8	-11-	-11-
	31	5 П2	32,0	10 дле	75	0,86	569	стоббурові шкідники	4,4	-11-	-11-
	32	2 П1	45,0	10 дле + 2 вб + 2 вб + бкл	52	0,88	525	стоббурові шкідники	4,3	-11-	-11-
	34	15	9,5	10 дле	106	0,60	510	стоббурові шкідники	4,9	-11-	-11-
	36	17	33,0	5 дле 5 бкл + 2 вб + 2 вб	136	0,70	488	стоббурові шкідники	6,5	-11-	-11-

Лісопатологічний журнал склад: пробудний інженер-лісопатолог

інженер-лісопатолог

Підпис:

Петро

102,90 мінк

Друж

Зростає Осташук

Лісопатологічний журнал

Постійний лісокористувач НПТ "Синеvir"
Лісництво Синевирське ПДНФВ

№ п/п	Квар-тал	Виділ	Площа (га)	Коротка таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування				Лісопатологічна характеристика	Пошкод-жена площа (га)	Необ-хідні заходи	Примітка
				Склад насадження							
				Вік	Пов-нота	Запас (м³/га)	року				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	11,0	102ле	72	0,77	660	пошкодження вітром	11,0	ВСР	слабка
	1	13	16,0	92ле15кл+98л+9з	72	0,83	582	ст. шкідливі, вітровал, вітролом	1,8	ВСР	слабка
	3	20	8,3	92ле12кл+5кл	116	0,45	402	ст. шкідливі	8,3	ВСР	слабка
	7	21	8,5	102ле	82	0,73	631	пошкодження вітром	1,0	ВСР	слабка
	9	3	2,4	102ле	82	0,74	641	ст. шкідливі, вітровал, вітролом	2,4	ВСР	слабка
	9	14	14,0	92ле12кл+5кл+98л	116	0,60	708	стовбурові шкідливі	14,0	ВСР	слабка
	10	9	29,0	82ле22кл+98л+5кл	126	0,66	722	стовбурові шкідливі	4,2	ВСР	слабка
	10	11	13,0	82ле22кл+5кл	136	0,62	643	стовбурові шкідливі	3,5	ВСР	слабка
	14	5	24,6	102ле+2кл	116	0,67	706	стовбурові шкідливі	5,5	ВСР	слабка
	14	9	31,5	76кл22ле12кл+98л	146	0,61	477	ст. шкідливі, вітровал, вітролом	3,1	ВСР	слабка
	14	10	7,3	102ле+5кл	116	0,62	501	стовбурові шкідливі	7,3	ВСР	слабка
	14	12	14,5	102ле+2кл+5кл+98л	86	0,72	630	стовбурові шкідливі	2,4	ВСР	слабка
	14	19	6,6	102ле	126	0,55	548	ст. шкідливі, вітровал, вітролом	6,6	ВСР	слабка
	14	23	2,0	102ле	126	0,50	788	стовбурові шкідливі	2,0	ВСР	слабка
	15	1	3,6	102ле+98л	132	0,55	495	стовбурові шкідливі	3,6	ВСР	слабка
	21	2	6,1	102ле	116	0,64	670	пошкодження вітром, ст. шкідливі	6,1	ВСР	слабка
	22	8	30,0	62ле22кл+5кл	126	0,55	489	ст. шкідливі, вітровал, вітролом	3,0	ВСР	слабка
	22	12	48,5	65кл(156)12кл15кл+5кл	156	0,50	338	ст. шкідливі, вітровал, вітролом	8,5	ВСР	слабка
	24	8	14,0	102ле+5кл	116	0,60	610	стовбурові шкідливі	14,0	ВСР	слабка
	28	2	27,0	105кл	96	0,70	400	пошкодження вітром	3,1	ВСР	слабка
				Всього обстежено: 111,4 га							

Лісопатологічний журнал склад: інженер-лісопатолог

Григор

Підпис: Григор Олександр

Лісопатологічний журнал

Постійний лісокористувач НПП "Синебар"
 Лісництво Вільшанське

№ п/п	Квар-тал	Виділ	Площа (га)	Коротка таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування				Лісопатологічна характеристика		Пошкод-жена площа (га)	Необ-хідні заходи	Примітка
				Склад насадження	Вік	Пов-нога	Запас (м³/га)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
	2	24	16,0	10Бкл	107	0,60	365	Пошкодження буря, вітровий, бітравма		4,5	ВЕР	смабке
	4	14	6,0	9Бкл 1Бкл	67	0,77	390	" "		3,6	ВЕР	смабке
	8	39	14,5	10Бкл	92	0,82	455	" "		4,2	ВЕР	" "
	12	3	4,7	10Бкл + 3м + 3в	69	0,89	514	" "		1,6	ВЕР	" "
	12	4	0,2	9Бкл 19в	92	0,68	446	" "		0,2	ВЕР	" "
								Всього обстежено:		14,2		

Лісопатологічний журнал склад: крівінж-лісогосподар

Юрій Домінік

Підпис: 